

REACTIV PHOTOCHROMIC



BEZ OBZIRA
NA UVJETE

TEHNOLOGIJA REACTIV PHOTOCHROMIC®: POTPUNA RAZLIKA



Kolekcija REACTIV je napravljena za sportaše, koji se svojim aktivnostima bave u ekstremnim uvjetima, dostupna je u više varijanti. Široki izbor fotokromatskih spektara, boja i premaza zadovoljava različitim potrebama svakog sportaša.

Stakla se brzo prilagođavaju svjetlu, što omogućuje korištenje u svim vremenskim uvjetima.

Fotokromatska stakla REACTIV se odlično ponašaju i pri niskim temperaturama, gdje se fotokromatski pigmenti aktiviraju i raspoređuju jednakomjerno po cijelom području stakla.

Leće imaju doživotnu fotokromatsku garanciju i nude izvrsnu čistoću vida. To je jednostavno najbolja tehnologija na tržištu za sportove na otvorenom.

**ZAJAMČENA
ROBUSNOST**
Obrada u masi:
postupak izrade
lijevanja

LAKOĆA
Gustoća 1,11

ODAŽIV
Brza aktivacija stakla
KVALITETA
Jako visoka
otička
Abbejev broj 45

BEZ MAGLJENJA
Unutarnji premaz sprječava
magljenje

FOTOKROMATSKA STAKLA



Kada se svjetlost promijeni, stakla se prilagode. Fotokromatska stakla REACTIV imaju optimalnu čistoću vida, vrhunsku robusnost i, zahvaljujući hladnom lijevanju, izvrsnu stabilnost.

PERFORMANCE STAKLA

Četiri vrste stakla sa širokim fotokromatskim izborom i najvećom raznolikošću za trkače, bicikliste, skijaše i ostale aerobne sportaše. Potpuno primjerene za sve vrste sportova, zahvaljujući premazu protiv magljenja i širokom izboru boja.



NTS
Non Temperature Sensitive

POTPUNA MOGUĆNOST NOĆU I DANU
Fotokromatska stakla (kategorije 0-3),
preporučuju se za aerobne sportove u svim
svjetlosnim uvjetima. Od noći do sunca.



NTS
Non Temperature Sensitive

ČISTI VID, BEZ OBZIRA NA UVJETE
Fotokromatska stakla (kategorija 1 do 3) se
prilagođavaju svjetlu u svakom dijelu dana.
Preporučuju se za planinsko trčanje i
biciklizam..
Žuta osnova: povećana percepција svjetlosti.



NTS
Non Temperature Sensitive

ČISTI VID I DOBAR KONTRAST CIJELI DAN
Fotokromatska stakla (kategorija 1 do 3) se
prilagođavaju stupnju svjetlosti i povećavaju
kontrast terena. Za brdski biciklizam, turno skijanje
i planinasko trčanje.
Crvena osnova: povećanje kontrasta



SHR
Super High Reactive

**IZVRSNA PERCEPCIJA TERENA, OD
SVJETLA DO SJENE**
Fotokromatska stakla (kategorija 2 do 4) s
visokom brzinom aktivacije. Idealne za
planine: visokogorstvo, skijanje, planinsko
trčanje i penjanje.



ALL AROUND STAKLA

Svestranost ALL AROUND stakla karakterizira fotokromatska tehnologija i polarizacija za sport i svakodnevnu upotrebu.



NTS
Non Temperature Sensitive

UGODNO RJEŠENJE ZA SPORT I SVAKI DAN

Fotokromatske (kategorija 2 do 3) i polarizirana
stakla, preporučuju se za svaki dan i za razne
sportove koji traže potpunu ugodu.



NOVO

FOTOKROMATSKA STAKLA

REACTIV

NAUTIČKA STAKLA

Posebno oblikovana vodoodbojna fotokromatska stakla, koja štite od vjetra i prskanja i prilagođavaju se promjenjivim uvjetima. Namijenjene su sportovima na vodi i nude potpunu udobnost pri svakodnevnom korištenju.



ČISTI VID U SVIM UVJETIMA

Fotokromatska (kategorija 2 do 3) i polarizirajuća stakla. Namijenjene su sportovima na vodi kod oblačnog i sunčanog vremena.



VISOKOGORSKA STAKLA

Iznimna zaštita, nadzor nad blještaštom i prilagođavanje svim vremenskim uvjetima: odabir za penjače, visokogorce, skijaše i planinare.




OD JEDNOG EKSTREMA PREMA DRUGOME

Iznimna zaštita i nadzor kod blještanja. Prilagođavaju se svim uvjetima: idealne za penjače, visokogorce, skijaše i planinare.



REACTIV RJEŠENJE ZA SVAKU SITUACIJU



Posebni premazi

Sva Julbo stakla spadaju u 1. optički razred i garantiraju zaštitu od UVA, UVB i UVC zraka.

Protiv magljenja > sprječava kondenzaciju i omogućuje najveću životnu dob.

Protiv blještanja > smanjuje naprezanje očiju i uklanja smetajuće blještašto.

Polarizacija > poboljšava filtraciju vidne svjetlosti.

Flash finish > poboljšava filtraciju vidne svjetlosti s učinkom ogledala.

Vodoodbojni > voda klizi sa stakla i sprječava nastajanje vodikovih veza između molekula vode. Poboljšana vidljivost.

Odbijanje masno a > Sprječava otiske prstiju, voda klizi sa stakla, lakše čišćenje.

(1) Tehnologija SHR: brza aktivacija i deaktivacija.

(2) Tehnologija NTS: stakla se zatamnuju ili posvjetljuju neovisno o temepraturi.

POLIKARBONATNA STAKLA

Naša polikarbonatna stakla ujedinjuju jasnoću, raznolikost i otpornost od udaraca, Dostupna su u polariziranim varijantama i brojnim bojama.

SPECTRON³ POLARIZED

Polarizirana stakla kategorije 3 i 3+ namijenjena su svim vrstama morskih ili planinskih aktivnosti.



SPECTRON³ POLYCARBONATE

Stakla kategorije 3 i 3+ su lagana i imaju dobru otpornost na udarce. Višenamjenska stakla za sve vrste aktivnosti. Dostupna su u različitim bojama i premazima.



SPECTRON⁴ POLYCARBONATE


Stakla kategorije 4 s premazom Flash Finish i premazom protiv blještavila. Preporučuju se za sve sportove koji su izloženi jakoj sunčevoj svjetlosti.



MINERALNA STAKLA

ALTI ARC⁴ MINERAL GLASS

Mineralna stakla kategorije 4 s premazom Flash Finish, premazom protiv blještavila i infracrvenim filterom. Preporučuju se za visoka brda i ekspedicije.



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE JULBO STAKLA

Upute za korištenje

Stupanj propusnosti svjetla

Zaštitni indeks

| REACTIV PERFORMANCE 0-3 | Fotokromatska (NTS) + premaz protiv magljenja + premaz za odbijanje masnoća (vanjska strana) | | 12 / 87 % | 0 do 3 |
|--|--|--|-----------|--------|
| REACTIV PERFORMANCE 2-4 | Fotokromatska (SHR) + premaz protiv magljenja + premaz za odbijanje masnoća (vanjska strana) | | 7 / 35 % | 2 do 4 |
| REACTIV PERFORMANCE 1-3 YELLOW BASE | Fotokromatska (NTS) + premaz protiv magljenja + premaz za odbijanje masnoća (vanjska strana) | | 17 / 75 % | 1 do 3 |
| REACTIV PERFORMANCE 1-3 RED BASE | Fotokromatska (NTS) + premaz protiv magljenja + premaz za odbijanje masnoća (vanjska strana) | | 13 / 72 % | 1 do 3 |
| REACTIV ALL AROUND | Fotokromatska (NTS) + polarizirana + premaz za odbijanje masnoća (vanjska strana) | | 9 / 20 % | 2 do 3 |
| REACTIV NAUTIC | Fotokromatska + polarizirana + vodoodbojni premaz i premaz za odbijanje masnoća (vanjska i unutarnja strana) | | 9 / 32 % | 2 do 3 |
| REACTIV HIGH MOUNTAIN | Fotokromatska (NTS) + polarizirana + premaz protiv magljenja + premaz za odbijanje masnoća (vanjska strana) | | 5 / 20 % | 2 do 4 |
| SPECTRON 0 | Vrlo mali stupanj svjetlosti | | 90 % | 0 |
| SPECTRON 1 | Niski stupanj svjetlosti | | 49 % | 1 |
| SPECTRON 3 POLARIZED | Polarizirana | | 12 % | 3 |
| SPECTRON 3 | Lijepo vrijeme | | 13 % | 3 |
| SPECTRON 4 | Premaz Flash finish + premaz protiv blještanja | | 5 % | 4 |
| ALTI ARC 4 | Premaz protiv blještanja | | 7 % | 4 |

ZAŠITNI STANDARD CE

Zaštitni indeks ili kategorija (kat.)

0 | 1 | 2 | 3 | 4

Stupanj propusnosti vidne svjetlosti

80 % do 100 % | 43 % do 80 % | 18 % do 43 % | 8 % do 18 % | 3 % do 8 %